



STRUKTURA STUDIE

INFORMACE O STUDII

OBAAMA-INT

OBSTETRIC ANAESTHESIA AND ANALGESIA MONTH ATTRIBUTES - INTERNATIONAL

STRUKTURA

DOWNLOAD AS PDF


STRUKTURA FORMULÁŘE PACIENTA

- Osobní údaje
 - Datum narození
Datum [*] [validace]
 - Iniciály
Krátký text [validace]

STRUKTURA FORMULÁŘŮ FÁZÍ

- **Anamnéza**

- **Rodička**

- Hmotnost aktuální (kg)
Reálné číslo [*] [validace]
 - Výška (cm)
Celočíselná hodnota [validace]
 - ASA
Číselník [*]
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 -  **ASA - popis**

Nadpis text

- **OSOBNÍ ANAMNÉZA**

Nadpis text

- Porucha koagulace
Ano/ne
 - Neurologické onemocnění
Číselník
 - Myastenia gravis
 - Onemocnění páteře a úrazy páteře
 - Roztroušená skleróza
 - Epilepsie
 - Jiné

- **TĚHOTENSKÁ ANAMNÉZA**

Nadpis text

- Gestační diabetes
Ano/ne

- Preeklampsie
Ano/ne
- Eklampsie
Ano/ne
- Těhotenská hypertenze
Ano/ne
- HELLP
Ano/ne
- Trombocytopenie
Ano/ne
- Porucha placentace
Číselník
 - Praevia
 - Odlučování placenty
 - Insufficience placenty
 - Vrostlá placenta
- Předčasný odtok plodové vody
Ano/ne

- GRAVIDITA

Nadpis text

- Týden gestace
Celočíselná hodnota [*] [validace]
- Indukovaný porod
Ano/ne [*]
- Gravidita
Celočíselná hodnota [*] [validace]

- **Novorozenec (pro každého novorozence založte novou skupinu)**

[opakovaná]

- Pořadové číslo novorozence
Celočíselná hodnota [validace]
- pH pupečnickové krve arteriální (event. žilní)
Reálné číslo [validace]
- Porodní hmotnost (g)
Celočíselná hodnota [*] [validace]
- Apgar skóre I

Číselník

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

■ Apgar skóre II

Číselník

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

■ Apgar skóre III

Číselník

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- 10

- Datum a čas porodu (dd.mm.rrrr hh:mm)

 - Datum a čas [*] [validace]

- Pohlaví novorozence

 - Číselník

 - Muž

 - Žena

- **Porod**

 - Postpunkční cefalea

 - Ano/ne

 - Ponechán epidurální katétr

 - Ano/ne [skiplogic]

 - Aplikována krevní záplata

 - Ano/ne [skiplogic]

 - Odstup od punkce (dny)

 - Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]

 - Objem aplikované krve (ml)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

 - **KONZERVATIVNÍ TERAPIE**

 - Nadpis text [skiplogic]

 - Kofein

 - Ano/ne [skiplogic]

 - Aminophyllin

 - Ano/ne [skiplogic]

 - Horizontální poloha

 - Ano/ne [skiplogic]

 - Analgetika

 - Ano/ne [skiplogic]

 - Rehydratace

 - Ano/ne [skiplogic]


 - Břišní pás

 - Ano/ne [skiplogic]

- **Časná poporodní anestezie (do dvou hodin po porodu nebo do opuštění porodního sálu)**

 - **Výkony**

- Manuální lýza
Ano/ne
- Revize dutiny děložní po porodu
Ano/ne
- Šití poporodního poranění
Ano/ne
- Bakriho katetr
Ano/ne
- Laparotomie: B-Lynch. steh
Ano/ne
- Devaskularizace
Ano/ne
- Embolizace
Ano/ne
- Jiný výkon
Ano/ne
- Specifikujte
Krátký text [skiplogic]
- Mallampati skóre
Číselník



Nadpis text

- Typ anestezie

Číselník [*]

- Celková anestezie
- Regionální anestezie

○ **Celková anestezie**

■ Zajištění DC

Číselník [*] [skiplogic]

- Obličejová maska
- Laryngeální maska
- OTI
- NTI
- Bez zajištění DC

■ **OTI - OROTRACHEÁLNÍ INTUBACE**

Nadpis text [skiplogic]

■ **Bleskový úvod**

Ano/ne [skiplogic]

■ **Sellickův hmat**

Ano/ne [skiplogic]

■ **KOMPLIKACE PŘI ÚVODU**

Nadpis text

■ **Regurgitace**

Ano/ne [skiplogic]

■ **Aspirace**

Ano/ne [skiplogic]

■ **Zvracení**

Ano/ne [skiplogic]

■ **Obtížná intubace**

Ano/ne [skiplogic]

■ **Jiné**

Ano/ne [skiplogic]

■ **KOMPLIKACE PRŮBĚHU**

Nadpis text

■ **Regurgitace**

Ano/ne [skiplogic]

- **Aspirace**

Ano/ne [skiplogic]

- **Zvracení**

Ano/ne [skiplogic]

- **Jiné**

Ano/ne [skiplogic]

- **HYPNOTIKUM**

Nadpis text

- **Thiopental**

Ano/ne [skiplogic]

- **Thiopental - úvodní dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Thiopental - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Propofol**

Ano/ne [skiplogic]

- **Propofol - úvodní dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Propofol - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Hypnomidate**

Ano/ne [skiplogic]

- **Hypnomidate - úvodní dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Hypnomidate - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Ketamin**

Ano/ne [skiplogic]

- **Ketamin - úvodní dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Ketamin - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Midazolam**

Ano/ne [skiplogic]

- Midazolam - úvodní dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Midazolam - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- ANALGETIKUM

Nadpis text

- Fentanyl

Ano/ne [skiplogic]

- Fentanyl - úvodní dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Fentanyl - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Sufentanil

Ano/ne [skiplogic]

- Sufentanil - úvodní dávka (μg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Sufentanil - celková dávka (μg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Alfentanil

Ano/ne [skiplogic]

- Alfentanil - úvodní dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Alfentanil - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Remifentanil

Ano/ne [skiplogic]

- Remifentanil - úvodní dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Remifentanil - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- MYORELAXANS K INTUBACI

Nadpis text

- Suxametonium

Ano/ne [skiplogic]

- **Suxametonium - úvodní dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Rocuronium**
Ano/ne [skiplogic]
- **Rocuronium - úvodní dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Vecuronium**
Ano/ne [skiplogic]
- **Vecuronium - úvodní dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Atracurium**
Ano/ne [skiplogic]
- **Atracurium - úvodní dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Cis-tracurium**
Ano/ne [skiplogic]
- **Cis-tracurium - úvodní dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **MYORELAXANS PRO POKRAČUJÍCÍ MYORELAXACI**

Nadpis text

- **Suxametonium**
Ano/ne [skiplogic]
- **Suxametonium - celkova dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Rocuronium**
Ano/ne [skiplogic]
- **Rocuronium - celkova dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Vecuronium**
Ano/ne [skiplogic]
- **Vecuronium - celková dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Atracurium**
Ano/ne [skiplogic]
- **Atracurium - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Cis-tracurium

Ano/ne [skiplogic]

- Cis-tracurium - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Žádné

Ano/ne [skiplogic]

- INHALAČNÍ ANESTETIKUM

Nadpis text

- Sevoflurane

Ano/ne [skiplogic]

- Desflurane

Ano/ne [skiplogic]

- N2O

Ano/ne [skiplogic]

- Isoflurane

Ano/ne [skiplogic]

- REVERZE

Nadpis text

- Neostigmin

Ano/ne [skiplogic]

- Neostigmin - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Sugammadex

Ano/ne [skiplogic]

- Sugammadex - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Naloxone

Ano/ne [skiplogic]

- Naloxone - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Physostigmin

Ano/ne [skiplogic]

- Physostigmin - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Flumazenil

Ano/ne [skiplogic]

- Flumazenil - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Regionální anestezie - subarachnoidální blokáda**

- SAB

Ano/ne [*] [skiplogic] [validace]

- Jehla

Číselník [skiplogic]

- G25

- G26

- G27

- Hrot jehly

Číselník [skiplogic]

- Quincke

- Pencil point

- Atraucan

- Jiný

- Přístup

Číselník [*] [skiplogic]

- Mediální

- Paramediální

- Laterální

- Poloha vleže

Ano/ne [skiplogic]

- Poloha vsedě

Ano/ne [skiplogic]

- Výška aplikace blokády

Číselník [*] [skiplogic]

- L1/L2

- L2/L3

- L3/L4

- L4/L5

- L5/S1

- Počet transdermálních vpichů (1-20)

Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]

- Zkušenost aplikujícího anesteziologa - roky praxe

 - Číselník [skiplogic]

 - do 2 let
 - 2-5 let
 - 6-10 let
 - více než 10 let

- LOKÁLNÍ ANESTETIKUM

 - Nadpis text

- Bupivacain

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (ml)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Levobupivacain

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (ml)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Lidocain

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (ml)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- ADJUVANS

 - Nadpis text

- Sufentanil

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (μg)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Fentanyl

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Alfa - agonista

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Adrenalin

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Morphine

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- KOMPLIKACE

 - Nadpis text

- Krev v jehle

 - Ano/ne [skiplogic]

- Krev v katéttru

 - Ano/ne [skiplogic]

- Parestezie

 - Ano/ne [skiplogic]

- Vysoká blokáda

 - Ano/ne [skiplogic]

- Selhání blokády

 - Ano/ne [skiplogic]

- Toxická reakce

 - Ano/ne [skiplogic]

- Alergická reakce

 - Ano/ne [skiplogic]

- **Regionální anestezie - epidurální blokáda**

 - EPI

 - Ano/ne [*] [skiplogic] [validace]

 - Top-up

 - Ano/ne [skiplogic]

 - Jehla

 - Číselník [skiplogic]

 - G18

 - G20

 - Prodloužená jehla

 - Ano/ne [skiplogic]

- Katétr G20
 - Ano/ne [skiplogic]
- Přístup
 - Číselník [*] [skiplogic]
 - Mediální
 - Paramediální
 - Laterální
- Poloha vleže
 - Ano/ne [skiplogic]
- Poloha vsedě
 - Ano/ne [skiplogic]
- Výška aplikace blokády
 - Číselník [*] [skiplogic]
 - Th11/12
 - Th12/L1
 - L1/L2
 - L2/L3
 - L3/L4
 - L4/L5
 - L5/S1
- Počet transdermálních vpichů (1-20)
 - Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]
- Zkušenost aplikujícího anesteziologa - roky praxe
 - Číselník [skiplogic]
 - do 2 let
 - 2-5 let
 - 6-10 let
 - více než 10 let
- **METODA**
 - Nadpis text
 - Visící kapky
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Ztráta odporu
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Cit prostupu žlutým vazem jehlou

Ano/ne [skiplogic]

○ **EPI - 1. řádek bolus, eventuálně další kontinuál** [opakovaná]

■ Způsob aplikace

Číselník [*] [skiplogic]

- Bolus
- Kontinuál
- PCEA

■ Lokální anestetikum

Číselník [*] [skiplogic]

- Bupivacain
- Levobupivacain
- Ropivacain
- Lidocain

■ Koncentrace (%)

Reálné číslo [*] [skiplogic] [validace]

■ Adjuvans

Číselník [skiplogic]

- Sufentanil
- Fentanyl
- Alfa-agonista
- Adrenalin

■ Dávka (µg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ Adjuvans 2

Číselník [skiplogic]

- Sufentanil
- Fentanyl
- Alfa-agonista
- Adrenalin

■ Dávka (µg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

○ **EPI - komplikace**

- Krev v jehle

Ano/ne [skiplogic]

- Krev v katétru

Ano/ne [skiplogic]

- Parestezie

Ano/ne [skiplogic]

- Perforace dury mater

Ano/ne [skiplogic]

- Vysoká blokáda

Ano/ne [skiplogic]

- Selhání blokády

Ano/ne [skiplogic]

- Toxická reakce

Ano/ne [skiplogic]

- Alergická reakce

Ano/ne [skiplogic]

- **Regionální analgezie - kombinovaná subarachnoidální-epidurální blokáda**

- CSE

Ano/ne [*] [skiplogic] [validace]

- Jehla-SAB

Číselník [skiplogic]

- G22

- G25

- G26

- G27

- Hrot jehly

Číselník [skiplogic]

- Quincke

- Pencil point

- Atraucan

- Jiný

- Jehla-EPI

Číselník [skiplogic]

- G18

- G20

- Katétru G20

Ano/ne [skiplogic]

- **Přístup**
 - Číselník [skiplogic]
 - Mediální
 - Paramediální
 - Laterální
- **Poloha vleže**
 - Ano/ne [skiplogic]
- **Poloha vsedě**
 - Ano/ne [skiplogic]
- **Výška aplikace blokády**
 - Číselník [skiplogic]
 - L1/L2
 - L2/L3
 - L3/L4
 - L4/L5
 - L5/S1
- **Počet transdermálních vpichů (1-20)**
 - Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]
- **Zkušenost aplikujícího anesteziologa - roky praxe**
 - Číselník [skiplogic]
 - do 2 let
 - 2-5 let
 - 6-10 let
 - více než 10 let
- **METODY DETEKCE EPIDURÁLNÍHO PROSTORU**

Nadpis text

- **Visící kapky**
 - Ano/ne [skiplogic]
- **Ztráta odporu**
 - Ano/ne [skiplogic]
- **Cit prostupu žlutým vazem jehlou**
 - Ano/ne [skiplogic]
- **METODY DETEKCE SUBARACHNOIDÁLNÍHO PROSTORU**

Nadpis text

- Skrze jehlu
 - Ano/ne [skiplogic]
- V jiném prostoru
 - Ano/ne [skiplogic]
- Specifikujte
 - Krátký text [skiplogic]
- **CSE - 1. řádek subarachnoidální, 2. řádek epidurální** [opakovaná]
 - Způsob aplikace
 - Číselník [skiplogic]
 - Bolus
 - Kontinuál
 - PCEA
 - Lokální anestetikum
 - Číselník [skiplogic]
 - Bupivacain
 - Hyperbarický bupivacain
 - Levobupivacain
 - Ropivacain
 - Lidocain
 - Koncentrace (%)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
 - Dávka (ml)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
 - Adjuvans
 - Číselník [skiplogic]
 - Sufentanil
 - Fentanyl
 - Alfa-agonista
 - Adrenalin
 - Morphine
 - Dávka (µg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
 - Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **CSE - komplikace**
 - Krev v jehle
 - Ano/ne [skiplogic]

- Krev v katétru
Ano/ne [skiplogic]
- Parestezie
Ano/ne [skiplogic]
- Nechtěná perforace dury mater epidurální jehlou
Ano/ne [skiplogic]
- Vysoká blokáda
Ano/ne [skiplogic]
- Selhání blokády
Ano/ne [skiplogic]
- Toxická reakce
Ano/ne [skiplogic]
- Alergická reakce
Ano/ne [skiplogic]

○ **Společné informace**

- Trvání výkonu (min)
Celočíselná hodnota [*] [validace]
- Krevní ztráta (ml)
Celočíselná hodnota [*] [validace]
- ATB
Ano/ne [*]
- ATB kdy?
Číselník [*] [skiplogic]
 - Před kožním řezem
 - Po vybavení plodu
- Tonizace dělohy
Ano/ne
- Způsob podání
Číselník [skiplogic]
 - Bolus
 - Kontinuál
- Oxytocin
Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (IU)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Carbetocin
Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Methylergometrin**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Prostin M15**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **KREVNÍ DERIVÁTY**

Nadpis text

- **Erytrocytový koncentrát**

Ano/ne

- **Dávka (TU)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **ČZP**

Ano/ne

- **Dávka (TU)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Koncentrát protrombinového komplexu**

Ano/ne

- **Dávka (j.)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **ATIII**

Ano/ne

- **Dávka (j.)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Fibrinogen**

Ano/ne

- **Dávka (g)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Kryoprotein**

Ano/ne

- **Dávka (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- rVIIa

Ano/ne

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Kyselina tranexamová

Ano/ne

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- PREVENCE ASPIRACE

Nadpis text

- Žádná prevence

Ano/ne

- Metoklopramid

Ano/ne [skiplogic]

- 0,1M NaCl

Ano/ne [skiplogic]

- Blokátor protonové pumpy

Ano/ne [skiplogic]

- 0,3M Natrium citricum

Ano/ne [skiplogic]

- Bez premedikace

Ano/ne [skiplogic]

- HEMOSTATIKA

Nadpis text

- Dicynone

Ano/ne

- Dávka (amp.)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Antifibrinolytika

Ano/ne

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Terlipressin

Ano/ne

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Desmopressin

Ano/ne

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- POOPERAČNÍ ANALGEZIE

Nadpis text

- Systémové opioidy

Ano/ne

- Systémová neopioidní analgezie

Ano/ne

- TAP blok

Ano/ne

- Infiltrace rány

Ano/ne

- Epidurální katétr

Ano/ne

- Intrathékální Morphine

Ano/ne

- Pooperační péče

Číselník [*]

- JIP

- Dospávací pokoj

- Standardní oddělení

- ARO

- Důvod přijetí na JIP/ARO

Číselník [skiplogic]

- Zdravotní stav

- Zvyklost pracoviště

- **Císařský řez**

- **Císařský řez**

- Datum císařského řezu (dd.mm.rrrr)


Datum [*] [validace]

- Datum a čas podání anestezie (hodiny:minuty)
 - Datum a čas [*] [validace]
- Datum a čas zahájení operace (kožní řez) - hodiny, minuty
 - Datum a čas [*] [validace]
- Poloha pacientky před zahájením operace
 - Číselník
 - Záda
 - Levý bok
 - Náklon pacientky 15st.
 - Anti-Trendelenburgova poloha
- Plánování císařského řezu
 - Číselník [*]
 - Plánovaný
 - Akutní
- Indikace císařského řezu (plánovaný)
 - Číselník [*] [skiplogic]
 - Přání rodičky
 - Oční
 - Neurologická
 - Interní
 - Předchozí SC
 - Kefalopelvický nepoměr
 - Porucha placentace
 - Konec pánevní
 - Dvojčata
 - Jiná
- Specifikujte
 - Krátký text [skiplogic]
- Indikace císařského řezu (akutní)
 - Číselník [*] [skiplogic]
 - Dystokie
 - Známky hypoxie plodu
 - Nepostupující porod
 - Rozběhlý porod u plánovaného SC
 - Preeklampsie
 - Jiné krvácení
 - Jiná

- Abrupce placenty
- Specifikujte
Krátký text [skiplogic]
- PREVENCE ASPIRACE

Nadpis text

- Žádná prevence
Ano/ne
- H2 blokátor
Ano/ne [skiplogic]
- Metoklopramid
Ano/ne [skiplogic]
- 0,1M NaCl
Ano/ne [skiplogic]
- Blokátor protonové pumpy
Ano/ne [skiplogic]
- 0,3M Natrium citricum
Ano/ne [skiplogic]
- Mallampati skóre
Číselník
 - I
 - II
 - III
 - IV
- Mallampati skóre - ilustrace



Nadpis text

- Typ anestezie

Číselník [*]

- Celková anestezie
- Regionální anestezie

○ **Celková anestezie**

- Důvod podání celkové anestézie

Číselník [*] [skiplogic]

- Urgentnost výkonu
- Preference rodičky
- Aplikovaný LMWH
- Krvácivé komplikace
- Selhání neuraxiální blokády
- Porucha placentace
- Jiné

- Zajištění DC

Číselník [*] [skiplogic]

- Obličejová maska
- Laryngeální maska
- OTI
- NTI
- Bez zajištění DC

- **OTI - OROTRACHEÁLNÍ INTUBACE**

Nadpis text [skiplogic]

- Bleskový úvod

Ano/ne [skiplogic]

- Sellickův hmat

Ano/ne [skiplogic]

- Polohování před úvodem do CA

Číselník [skiplogic]

- Trendelenburgova poloha
- Anti-Trendelenburgova poloha
- Naklonění na levý bok
- Bez polohování (supinační poloha)

- **KOMPLIKACE PŘI ÚVODU**

Nadpis text

- **Regurgitace**
Ano/ne [skiplogic]
- **Aspirace**
Ano/ne [skiplogic]
- **Zvracení**
Ano/ne [skiplogic]
- **Hyposaturace**
Ano/ne [skiplogic]
- **Obtížná intubace**
Ano/ne [skiplogic]
- **Jiné**
Ano/ne [skiplogic]
- **KOMPLIKACE PRŮBĚHU**

Nadpis text

- **Hypertenze**
Ano/ne [skiplogic]
- **Hypotenze**
Ano/ne [skiplogic]
- **Tachykardie**
Ano/ne [skiplogic]
- **Bradykardie**
Ano/ne [skiplogic]
- **Arytmie**
Ano/ne [skiplogic]
- **Hyposaturace**
Ano/ne [skiplogic]
- **Jiné**
Ano/ne [skiplogic]
- **HYPNOTIKUM**

Nadpis text

- **Thiopental**
Ano/ne [skiplogic]
- **Thiopental - úvodní dávka (mg)**
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Thiopental - celková dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Propofol
Ano/ne [skiplogic]
- Propofol - úvodní dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Propofol - celková dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Hypnomidate
Ano/ne [skiplogic]
- Hypnomidate - úvodní dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Hypnomidate - celková dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Ketamin
Ano/ne [skiplogic]
- Ketamin - úvodní dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Ketamin - celková dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- ANALGETIKUM

Nadpis text

- Fentanyl
Ano/ne [skiplogic]
- Fentanyl - úvodní dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Fentanyl - celková dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Sufentanil
Ano/ne [skiplogic]
- Sufentanil - úvodní dávka (μg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Sufentanil - celková dávka (μg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Alfentanil

Ano/ne [skiplogic]

- **Alfentanil - úvodní dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Alfentanil - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Remifentanil**

Ano/ne [skiplogic]

- **Remifentanil - úvodní dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Remifentanil - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **MYORELAXANS K INTUBACI**

Nadpis text

- **Suxametonium**

Ano/ne [skiplogic]

- **Suxametonium - úvodní dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Rocuronium**

Ano/ne [skiplogic]

- **Rocuronium - úvodní dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **MYORELAXANS PRO POKRAČUJÍCÍ MYORELAXACI**

Nadpis text

- **Suxametonium**

Ano/ne [skiplogic]

- **Suxametonium - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Rocuronium**

Ano/ne [skiplogic]

- **Rocuronium - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Vecuronium**

Ano/ne [skiplogic]

- **Vecuronium - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Atracurium**

Ano/ne [skiplogic]

- **Atracurium - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Cis-tracurium**

Ano/ne [skiplogic]

- **Cis-tracurium - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Žádné**

Ano/ne [skiplogic]

- **INHALAČNÍ ANESTETIKUM**

Nadpis text

- **N2O**

Ano/ne [skiplogic]

- **Sevoflurane**

Ano/ne [skiplogic]

- **Desflurane**

Ano/ne [skiplogic]

- **Isoflurane**

Ano/ne [skiplogic]

- **REVERZE**

Nadpis text

- **Neostigmin**

Ano/ne [skiplogic]

- **Neostigmin - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Sugammadex**

Ano/ne [skiplogic]

- **Sugammadex - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Naloxone**

Ano/ne [skiplogic]

- **Naloxone - celková dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Physostigmin

Ano/ne [skiplogic]

- Physostigmin - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Flumazenil

Ano/ne [skiplogic]

- Flumazenil - celková dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Regionální anestezie - subarachnoidální blokáda** [skiplogic]

- SAB

Ano/ne [*] [skiplogic] [validace]

- Jehla

Číselník [skiplogic]

- G25

- G26

- G27

- Zavaděč

Ano/ne [skiplogic]

- Hrot jehly

Číselník [skiplogic]

- Quincke

- Pencil point

- Atraucan

- Jiný

- Přístup

Číselník [*] [skiplogic]

- Mediální

- Paramediální

- Laterální

- Poloha vleže

Ano/ne [skiplogic]

- Poloha vsedě

Ano/ne [skiplogic]

- Výška aplikace blokády

Číselník [*] [skiplogic]

- L1/L2

- L2/L3
- L3/L4
- L4/L5
- L5/S1
- Počet transdermálních vpichů (1-20)

Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]

- Sedace v průběhu blokády

Ano/ne [skiplogic]

- DŮVOD

Nadpis text [skiplogic]

- Bolest

Ano/ne [skiplogic]

- Neklid

Ano/ne [skiplogic]

- Diskomfort

Ano/ne [skiplogic]

- PODANÁ LÁTKA

Nadpis text [skiplogic]

- Propofol

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Thiopental

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Midazolam

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Diazepam

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- N2O
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (%)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Sevoflurane
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (MAC)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Sufentanil
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (µg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Alfentanil
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Fentanyl
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Remifentanil
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Zkušenost aplikujícího anesteziologa - roky praxe
 - Číselník [skiplogic]
 - do 2 let
 - 2-5 let
 - 6-10 let
 - více než 10 let
- LOKÁLNÍ ANESTETIKUM
 - Nadpis text
 - Bupivacain
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Dávka (ml)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Levobupivacain**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Lidocain**

Ano/ne [skiplogic]

- **Koncentrace (%)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **ADJUVANS**

Nadpis text

- **Sufentanil**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (µg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Fentanyl**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Alfa - agonista**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Adrenalin**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Bikarbonát**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Morphine**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ KOMPLIKACE

Nadpis text

■ Krev v jehle

Ano/ne [skiplogic]

■ Krev v katétru

Ano/ne [skiplogic]

■ Parestezie

Ano/ne [skiplogic]

■ Vysoká blokáda

Ano/ne [skiplogic]

■ Selhání blokády

Ano/ne [skiplogic]

■ Toxická reakce

Ano/ne [skiplogic]

■ Alergická reakce

Ano/ne [skiplogic]

○ **Regionální analgezie - epidurální blokáda**

■ EPI

Ano/ne [*] [skiplogic] [validace]

■ Top-up

Ano/ne [skiplogic]

■ Jehla

Číselník [skiplogic]

■ G18

■ G20

■ Prodloužená jehla

Ano/ne [skiplogic]

■ Katétr G20

Ano/ne [skiplogic]

■ Přístup

Číselník [*] [skiplogic]

■ Mediální

■ Paramediální

■ Laterální

■ Poloha vleže

Ano/ne [skiplogic]

- **Poloha vsedě**

Ano/ne [skiplogic]

- **Výška aplikace blokády**

Číselník [*] [skiplogic]

- Th11/12

- Th12/L1

- L1/L2

- L2/L3

- L3/L4

- L4/L5

- L5/S1

- **Počet transdermálních vpichů (1-20)**

Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]

- **Sedace v průběhu blokády**

Ano/ne [skiplogic]

- **DŮVOD**

Nadpis text [skiplogic]

- **Bolest**

Ano/ne [skiplogic]

- **Neklid**

Ano/ne [skiplogic]

- **Diskomfort**

Ano/ne [skiplogic]

- **PODANÁ LÁTKA**

Nadpis text [skiplogic]

- **Propofol**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Thiopental**

Ano/ne [skiplogic]

- **Dávka (mg)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Midazolam
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Diazepam
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- N2O
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (%)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Sevoflurane
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (MAC)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Sufentanil
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (µg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Alfentanil
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Fentanyl
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Remifentanil
 - Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Zkušenost aplikujícího anesteziologa - roky praxe
 - Číselník [skiplogic]
 - do 2 let
 - 2-5 let
 - 6-10 let

- více než 10 let

- METODA

Nadpis text

- Visící kapky

Ano/ne [skiplogic]

- Ztráta odporu

Ano/ne [skiplogic]

- Cit prostupu žlutým vazem jehlou

Ano/ne [skiplogic]

- **EPI - 1. řádek bolus, eventuálně další kontinuál** [opakovaná]

- Způsob aplikace

Číselník [*] [skiplogic]

- Bolus
- Kontinuál
- PCEA

- Lokální anestetikum

Číselník [*] [skiplogic]

- Bupivacain
- Levobupivacain
- Ropivacain
- Lidocain

- Koncentrace (%)

Reálné číslo [*] [skiplogic] [validace]

- Adjuvans

Číselník [skiplogic]

- Sufentanil
- Fentanyl
- Alfa-agonista
- Adrenalin

- Dávka (µg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Adjuvans 2

Číselník [skiplogic]

- Sufentanil
- Fentanyl
- Alfa-agonista
- Adrenalin
- Dávka (µg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **EPI - komplikace**
 - Krev v jehle
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Krev v katéttru
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Parestezie
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Perforace dury mater
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Vysoká blokáda
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Selhání blokády
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Toxická reakce
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Alergická reakce
 - Ano/ne [skiplogic]
- **Regionální analgezie - kombinovaná subarachnoidální-epidurální blokáda**
 - CSE
 - Ano/ne [*] [skiplogic] [validace]
 - Jehla-SAB
 - Číselník [skiplogic]
 - G22
 - G25
 - G26
 - G27
 - Hrot jehly
 - Číselník [skiplogic]

- Quincke
- Pencil point
- Atraucan
- Jiný
- Jehla-EPI
 - Číselník [skiplogic]
 - G18
 - G20
- Katétr G20
 - Ano/ne [skiplogic]
- Přístup
 - Číselník [skiplogic]
 - Mediální
 - Paramediální
 - Laterální
- Poloha vleže
 - Ano/ne [skiplogic]
- Poloha vsedě
 - Ano/ne [skiplogic]
- Výška aplikace blokády
 - Číselník [skiplogic]
 - L1/L2
 - L2/L3
 - L3/L4
 - L4/L5
 - L5/S1
- Počet transdermálních vpichů (1-20)
 - Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]
- Sedace v průběhu blokády
 - Ano/ne [skiplogic]
- **DŮVOD**
 - Nadpis text [skiplogic]
- Bolest
 - Ano/ne [skiplogic]
- Neklid

Ano/ne [skiplogic]

- Diskomfort

Ano/ne [skiplogic]

- **PODANÁ LÁTKA**

Nadpis text [skiplogic]

- Propofol

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Thiopental

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Midazolam

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Diazepam

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- N2O

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (%)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Sevoflurane

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (MAC)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Sufentanil

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (µg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Alfentanil

Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Fentanyl
Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Remifentanil
Ano/ne [skiplogic]
- Dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Zkušenost aplikujícího anesteziologa - roky praxe
Číselník [skiplogic]
 - do 2 let
 - 2-5 let
 - 6-10 let
 - více než 10 let
- METODY DETEKCE EPIDURÁLNÍHO PROSTORU

Nadpis text

- Visící kapky
Ano/ne [skiplogic]
- Ztráta odporu
Ano/ne [skiplogic]
- Cit prostupu žlutým vazem jehlou
Ano/ne [skiplogic]
- METODY DETEKCE SUBARACHNOIDÁLNÍHO PROSTORU

Nadpis text

- Skrze jehlu
Ano/ne [skiplogic]
- V jiném prostoru
Ano/ne [skiplogic]
- Specifikujte
Krátký text [skiplogic]
- **CSE - 1. řádek subarachnoidální, 2. řádek epidurální** [opakovaná]
 - Způsob aplikace

Číselník [skiplogic]

- Bolus
- Kontinuál
- PCEA

- Lokální anestetikum

Číselník [skiplogic]

- Bupivacain
- Hyperbarický bupivacain
- Levobupivacain
- Ropivacain
- Lidocain

- Koncentrace (%)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Dávka (ml)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Adjuvans

Číselník [skiplogic]

- Sufentanil
- Fentanyl
- Alfa-agonista
- Adrenalin
- Morphine

- Dávka (μg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **CSE - komplikace**

- Krev v jehle

Ano/ne [skiplogic]

- Krev v katétru

Ano/ne [skiplogic]

- Parestezie

Ano/ne [skiplogic]

- Nechtěná perforace dury mater epidurální jehlou

Ano/ne [skiplogic]

- Vysoká blokáda

Ano/ne [skiplogic]

- Selhání blokády

 - Ano/ne [skiplogic]

- Toxická reakce

 - Ano/ne [skiplogic]

- Alergická reakce

 - Ano/ne [skiplogic]

- **Společné informace**

- Trvání výkonu (min)

 - Celočíselná hodnota [*] [validace]

- Krevní ztráta (ml)

 - Celočíselná hodnota [*] [validace]

- ATB

 - Ano/ne [*]

- ATB kdy?

 - Číselník [*] [skiplogic]

 - Před kožním řezem

 - Po vybavení plodu

- Tonizace dělohy

 - Ano/ne

- Způsob podání

 - Číselník [skiplogic]

 - Bolus

 - Kontinuál

- Oxytocin

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (IU)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Carbetocin

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Enzaprost

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)

 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Methylergometrin

 - Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Prostin M15
Ano/ne [skiplogic]

- Dávka (mg)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **KREVNÍ DERIVÁTY**

Nadpis text

- Erytrocytový koncentrát
Ano/ne

- Dávka (TU)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- ČZP
Ano/ne

- Dávka (TU)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Koncentrát protrombinového komplexu
Ano/ne

- Dávka (j.)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- ATIII
Ano/ne

- Dávka (j.)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Fibrinogen
Ano/ne

- Dávka (g)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Kryoprotein
Ano/ne

- Dávka (ml)
Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- rVIIa
Ano/ne

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Kyselina tranexamová

Ano/ne

- Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- POOPERAČNÍ ANALGEZIE

Nadpis text

- Systémové opioidy

Ano/ne

- Systémová neopioidní analgezie

Ano/ne

- TAP blok

Ano/ne

- Infiltrace rány

Ano/ne

- Epidurální katétr

Ano/ne

- Intrathékální Morphine

Ano/ne

- Pooperační péče

Číselník [*]

- JIP

- Dospávací pokoj

- Standardní oddělení

- ARO

- Důvod přijetí na JIP/ARO

Číselník [skiplogic]

- Zdravotní stav

- Zvyklost pracoviště

- **Porodní analgezie**

- **Systémová analgezie (jen podává-li anesteziologický tým)**

- Systémová analgezie

Ano/ne

- Remifentanil

Ano/ne [skiplogic]

- **Remifentanil (mg)**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Způsob podání**
 - Číselník [skiplogic]
 - i.v.
 - PCA
- **Ředění remifentanilu (mg)**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **FR (ml)**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Bazální infúze v ml/hod min**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Bazální infúze v ml/hod max**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Lock-out interval (min)**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Bolus (ml) min**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Bolus (ml) max**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Počet podaných bolusů celkem**
 - Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]
- **Spotřeba remifentanilu (μg)**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Nalbuphine**
 - Ano/ne [skiplogic]
- **Nalbuphine (mg)**
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **Způsob podání**
 - Číselník [skiplogic]
 - i.m.
 - i.v.
 - s.c.
 - PCA
- **Jiná analgezie**
 - Ano/ne [skiplogic]
- **Specifikujte**

Krátký text [skiplogic]

○ **Regionální analgezie - epidurální blokáda**

■ EPI

Ano/ne [*] [skiplogic] [validace]

■ Jehla

Číselník [skiplogic]

■ G18

■ G20

■ Prodloužená jehla

Ano/ne [skiplogic]

■ Katétr G20

Ano/ne [skiplogic]

■ Přístup

Číselník [*] [skiplogic]

■ Mediální

■ Paramediální

■ Laterální

■ Poloha vleže

Ano/ne [skiplogic]

■ Poloha vsedě

Ano/ne [skiplogic]

■ Výška aplikace blokády

Číselník [*] [skiplogic]

■ Th11/12

■ Th12/L1

■ L1/L2

■ L2/L3

■ L3/L4

■ L4/L5

■ L5/S1

■ Počet transdermálních vpichů (1-20)

Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]

■ Zkušenost aplikujícího anesteziologa - roky praxe

Číselník [skiplogic]

■ do 2 let

■ 2-5 let

■ 6-10 let

- více než 10 let

- **METODA**

- Nadpis text [skiplogic]

- Visící kapky

- Ano/ne [skiplogic]

- Ztráta odporu

- Ano/ne [skiplogic]

- Cit prostupu žlutým vazem jehlou

- Ano/ne [skiplogic]

- **EPI - 1. řádek bolus, eventuálně další kontinuál** [opakovaná]

- Způsob aplikace

- Číselník [*] [skiplogic]

- Bolus
 - Kontinuál
 - PCEA

- Lokální anestetikum

- Číselník [*] [skiplogic]

- Bupivacain
 - Levobupivacain
 - Ropivacain
 - Lidocain

- Koncentrace (%)

- Reálné číslo [*] [skiplogic] [validace]

- Dávka (ml)

- Reálné číslo [*] [skiplogic] [validace]

- Adjuvans

- Číselník [skiplogic]

- Sufentanil
 - Fentanyl
 - Alfa-agonista
 - Adrenalin

- Dávka (µg)

- Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Dávka (mg)

- Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- Adjuvans 2
 - Číselník [skiplogic]
 - Sufentanil
 - Fentanyl
 - Alfa-agonista
 - Adrenalin
- Dávka (μg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- **EPI - komplikace** [skiplogic]
 - Krev v jehle
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Krev v katétru
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Parestezie
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Perforace dury mater
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Vysoká blokáda
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Subarachnoidální blokáda
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Selhání blokády
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Toxická reakce
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Alergická reakce
 - Ano/ne [skiplogic]
- **Regionální analgezie - subarachnoidální blokáda**
 - SAB
 - Ano/ne [*] [skiplogic] [validace]
 - Je důvodem podání nechtěná punkce dury mater?
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Jehla
 - Číselník [skiplogic]
 - G18 (nechtěná punkce dury mater)

- G22
- G25
- G26
- G27
- Hrot jehly
 - Číselník [skiplogic]
 - Quincke
 - Pencil point
 - Atraucan
 - Jiný
- Přístup
 - Číselník [*] [skiplogic]
 - Mediální
 - Paramediální
 - Laterální
- Poloha vleže
 - Ano/ne [skiplogic]
- Poloha vsedě
 - Ano/ne [skiplogic]
- Výška aplikace blokády
 - Číselník [*] [skiplogic]
 - L1/L2
 - L2/L3
 - L3/L4
 - L4/L5
 - L5/S1
- Způsob aplikace
 - Číselník [skiplogic]
 - Bolus
 - Jiné
- Počet transdermálních vpichů (1-20)
 - Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]
- Zkušenost aplikujícího anesteziologa - roky praxe
 - Číselník [skiplogic]
 - do 2 let
 - 2-5 let
 - 6-10 let

- více než 10 let

- **LOKÁLNÍ ANESTETIKUM**

Nadpis text [skiplogic]

- **Bupivacain**

Ano/ne [skiplogic]

- **Ředění (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **FR (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Dávka (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Levobupivacain**

Ano/ne [skiplogic]

- **Ředění (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **FR (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Dávka (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Ropivacain**

Ano/ne [skiplogic]

- **Ředění (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **FR (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Dávka (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Lidocain**

Ano/ne [skiplogic]

- **Ředění (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **FR (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

- **Dávka (ml)**

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ ADJUVANS

Nadpis text [skiplogic]

■ Sufentanil

Ano/ne [skiplogic]

■ Dávka (µg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ Fentanyl

Ano/ne [skiplogic]

■ Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ Alfa - agonista

Ano/ne [skiplogic]

■ Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ Adrenalin

Ano/ne [skiplogic]

■ Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ Bikarbonát

Ano/ne [skiplogic]

■ Dávka (ml)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ Morphine

Ano/ne [skiplogic]

■ Dávka (mg)

Reálné číslo [skiplogic] [validace]

■ KOMPLIKACE

Nadpis text [skiplogic]

■ Krev v jehle

Ano/ne [skiplogic]

■ Krev v katétru

Ano/ne [skiplogic]

■ Parestezie

Ano/ne [skiplogic]

- Vysoká blokáda
 - Ano/ne [skiplogic]
- Selhání blokády
 - Ano/ne [skiplogic]
- Toxická reakce
 - Ano/ne [skiplogic]
- Alergická reakce
 - Ano/ne [skiplogic]
- **Regionální analgezie - kombinovaná subarachnoidální-epidurální blokáda**
 - CSE
 - Ano/ne [*] [skiplogic] [validace]
 - Jehla-SAB
 - Číselník [skiplogic]
 - G22
 - G25
 - G26
 - G27
 - Hrot jehly
 - Číselník [skiplogic]
 - Quincke
 - Pencil point
 - Atraucan
 - Jiný
 - Jehla-EPI
 - Číselník [skiplogic]
 - G18
 - G20
 - Katétr G20
 - Ano/ne [skiplogic]
 - Přístup
 - Číselník [skiplogic]
 - Mediální
 - Paramediální
 - Laterální
 - Poloha vleže
 - Ano/ne [skiplogic]

- Poloha vsedě

Ano/ne [skiplogic]

- Výška aplikace blokády

Číselník [skiplogic]

- L1/L2

- L2/L3

- L3/L4

- L4/L5

- L5/S1

- Počet transdermálních vpichů (1-20)

Celočíselná hodnota [skiplogic] [validace]

- Zkušenost aplikujícího anesteziologa - roky praxe

Číselník [skiplogic]

- do 2 let

- 2-5 let

- 6-10 let

- více než 10 let

- METODY DETEKCE EPIDURÁLNÍHO PROSTORU

Nadpis text [skiplogic]

- Visící kapky

Ano/ne [skiplogic]

- Ztráta odporu

Ano/ne [skiplogic]

- Cit prostupu žlutým vazem jehlou

Ano/ne [skiplogic]

- METODY DETEKCE SUBARACHNOIDÁLNÍHO PROSTORU

Nadpis text [skiplogic]

- Skrze jehlu

Ano/ne [skiplogic]

- V jiném prostoru

Ano/ne [skiplogic]

- Specifikujte

Krátký text [skiplogic]

- **CSE - 1. řádek subarachnoidální, 2. řádek epidurální** [opakovaná]

- Způsob aplikace
 - Číselník [skiplogic]
 - Bolus
 - Kontinuál
 - PCEA
- Lokální anestetikum
 - Číselník [skiplogic]
 - Bupivacain
 - Hyperbarický bupivacain
 - Levobupivacain
 - Ropivacain
 - Lidocain
- Koncentrace (%)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Dávka (ml)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Adjuvans
 - Číselník [skiplogic]
 - Sufentanil
 - Fentanyl
 - Alfa-agonista
 - Adrenalin
 - Morphine

- Dávka (μg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]
- Dávka (mg)
 - Reálné číslo [skiplogic] [validace]

○ **CSE - komplikace**

- Krev v jehle
 - Ano/ne [skiplogic]
- Krev v katétru
 - Ano/ne [skiplogic]
- Parestezie
 - Ano/ne [skiplogic]
- Nechtěná perforace dury mater epidurální jehlou
 - Ano/ne [skiplogic]
- Vysoká blokáda

Ano/ne [skiplogic]

- Selhání blokády

Ano/ne [skiplogic]

- Toxická reakce

Ano/ne [skiplogic]

- Alergická reakce

Ano/ne [skiplogic]

- **Další informace**

- Datum a čas aplikace neuraxiální analgezie (dd.mm.rrrr hh:mm)

Datum a čas [*] [validace]

- Porodní nález v čase aplikace

Číselník

- Bez dilatace čípku

- Dilatace 1cm

- Dilatace 2cm

- Dilatace 3cm

- Dilatace 4cm

- Dilatace 5cm

- Dilatace 6cm

- Dilatace 7cm

- Dilatace 8cm

- Dilatace 9cm

- Dilatace 10cm

- Lem

- Zašlá branka

- Počátek II. doby porodní

- **INDIKACE**

Nadpis text

- Zdravotní

Ano/ne

- Specifikujte

Krátký text [skiplogic]

- Přání rodičky

Ano/ne

- Porodní asistentka

Ano/ne

■ **Porodník**

Ano/ne

■ **Anesteziolog**

Ano/ne

